


Ürün veri sayfası

MaxiDry® Zero™ 56-451

Renkli kaplama	Mor/siyah
Renkli astar	Gri
Tasarım	Tam kaplamalı örgülü bilek
Kaplama malzemesi	Kaymaz kavramalı nitril
Astar türü	Lycra®'lı dikişsiz naylon
Patent numarası	EP 1 608 808



EN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Evet
EN 388: 2003	SATRA	4232
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		111
EN 1149: 2006		Uygun değil
EN 10819		Uygun değil
1935/2004/EC (AB içinde gıdayla temas)		-
FDA bölüm 177.2600 (ABD içinde gıdayla temas)	SATRA	Geçti

Tasarımı ve yapısı nedeniyle bir eldiven, el boyu boyutları açısından EN 420 kapsamı dışındaysa o zaman bu eldiven "özel amaca uygun" olarak sınıflandırılır.



Ürün veri sayfası

MaxiDry® Zero™ 56-451

Tipik Performans Değerleri

EN 420 Hüner	Seviye 5
EN 420 pH	6.30
EN 388 A. Aşınma Direnci	> 8000 Cycles
EN 388 B. Kesme Direnci	> 2.5 index
EN 388 C. Yırtılma Direnci	> 50 Newton
EN 388 D. Delme Direnci	> 60 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OekoTex® 100	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
Sıvı geçirmez	No
Food contact	Evet (FDA, EC 1935/2004)



Ürün veri sayfası

MaxiDry® Zero™ 56-451

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Yayın Tarihi: 26.04.2016

