



MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve hünere birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



LiquiTech® teknoloji platformu

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 2

4 kat başparmak güçlendirmesi



Hand Care® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



Ref. no.	Kaplama	Renk	Astar	Boy	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
34-204	Avuç	Siyah	Kahverengi	6 (XS) - 11 (XXL)	1,05 mm	4231	evet
34-205	¾ kaplamalı	Siyah	Kahverengi	6 (XS) - 11 (XXL)	1,05 mm	4231	evet



MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve hünere birleştirir. 5/6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



LiquiTech® teknoloji platformu

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 3

4 kat başparmak güçlendirmesi



Hand Care® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



Ref. no.	Kaplama	Renk	Astar	Boy	Avuç Kalınlığı	EN388	EN407	Silikonsuz
34-304	Avuç	Siyah	Yeşil	6 (XS) - 11 (XXL)	1,05 mm	4331	-	evet
34-305	¾ kaplamalı	Siyah	Yeşil	6 (XS) - 11 (XXL)	1,05 mm	4331	-	evet
34-450LP	Avuç	Gri	Gri	6 (XS) - 10 (XL)	2,50 mm	4332	X2XXXX	-



MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve hünere birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



LiquiTech® teknoloji platformu

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 4

4 kat başparmak güçlendirmesi



Hand Care® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



Ref. no.	Kaplama	Renk	Astar	Boy	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
34-404	Avuç	Siyah	Mavi	6 (XS) - 11 (XXL)	1,25 mm	4442	evet
34-405	¾ kaplamalı	Siyah	Mavi	6 (XS) - 11 (XXL)	1,25 mm	4442	evet



MaxiCut® Oil™

Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® Oil™, yağlı ortamlarda kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve hünere birleştirir. 5/6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



LiquiTech® teknoloji platformu

Sıvı geçirmezlik - birbiri üzerine yerleştirilmiş iki teknoloji platformunun kullanımıyla LiquiTech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize yağ kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 5

4 kat başparmak güçlendirmesi



Hand Care® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



Ref. no.	Kaplama	Renk	Astar	Boy	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
34-504	Avuç	Siyah	Indigo	6 (XS) - 11 (XXL)	1,35 mm	4542	evet
34-505	¾ kaplamalı	Siyah	Indigo	6 (XS) - 11 (XXL)	1,35 mm	4542	evet
34-470 LP	Avuç	Gri	Gri	6 (XS) - 10 (XL)	2,50 mm	4543	-
34-470 LPLB	Avuç	Gri	Gri	6 (XS) - 10 (XL)	2,50 mm	4543	-