



MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



AirTech® teknoloji platformu

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - “dinlenen eli” taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 2,
Başparmak güçlendirmesi



HandCare® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünün değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler**Temel maddeler**

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler

MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Kesme **seviyesi 5**, avuçta, $\frac{3}{4}$ kaplamalı ve noktali çeşitlerinde bulunur. Hepsinde başparmak güçlendirmesi.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



Ref. No	Kaplama	Renk	Astar	Boyut	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
34-430	Avuç	Gri	Kahverengi	6(XS) - 11(XXL)	1,20mm	4231	-



MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerele birleştirir. 5/6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



AirTech® teknoloji platformu

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 3,
Başparmak güçlendirmesi



HandCare® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünün değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Kesme **seviyesi 5**, avuçta, $\frac{3}{4}$ kaplamalı ve noktali çeşitlerinde bulunur. Hepsinde başparmak güçlendirmesi.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve $\frac{3}{4}$ kaplamalı.



Ref. No	Kaplama	Renk	Astar	Boyut	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
34-450	Avuç	Gri	Yeşil	6(XS) - 11(XXL)	1,20mm	4331	-
34-451	3/4 kaplamalı	Gri	Yeşil	6(XS) - 10(XL)	1,20mm	4331	-



MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerele birleştirir. 5 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



Tase 4,
Başparmak güçlendirmesi



AirTech® teknoloji platformu

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



HandCare® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünün değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Kesme **seviyesi 5**, avuçta, ¾ kaplamalı ve noktali çeşitlerinde bulunur. Hepsinde başparmak güçlendirmesi.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı.



Ref. No	Kaplama	Renk	Astar	Boyut	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
34-460	Avuç	Gri	Mavi	6(XS) - 10(XL)	1,30mm	4442	-



MaxiCut®

Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen MaxiCut® kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerele birleştirir. 5/6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi (2., 3., 4. & 5. seviyeler) olarak satılır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



AirTech® teknoloji platformu

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



**Tase 5,
Başparmak güçlendirmesi**



HandCare® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünün değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Kesme **seviyesi 5**, avuçta, ¾ kaplamalı ve noktali çeşitlerinde bulunur. Hepsinde başparmak güçlendirmesi.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı.



Ref. No	Kaplama	Renk	Astar	Boyut	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
34-470	Avuç	Gri	Gri	6(XS) - 11(XXL)	1,30mm	4543	-
34-471	3/4 kaplamalı	Gri	Gri	6(XS) - 10(XL)	1,30mm	4543	-



MaxiCut® Ultra DT™

360° hava geçirgen kesiklere dirençli eldiven MaxiCut® olarak tasarlanıp geliştirilmiştir. Ultra DT™, kuru ortamlar için konfor, esneklik ve hünlerle yüksek seviyede kesiklere karşı korumayı birleştirir. Mikro noktaların dahil edilmesi, kullanıcıya yüksek derecede tekrarlı uygulamalarda daha fazla yumuşaklık sağlarken dayanıklılık seviyesini de artırır.



CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



AirTech® teknoloji platformu

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 5,
Başparmak güçlendirmesi



HandCare® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®

Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Kesme **seviyesi 5**, avuçta, ¾ kaplamalı ve noktali çeşitlerinde bulunur. Hepsinde başparmak güçlendirmesi.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™

Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı.



Ref. No	Kaplama	Renk	Astar	Boyut	Avuç Kalınlığı	EN388	Silikonsuz
44-3445	Avuç	Siyah	Çivit mavisi	6(XS) - 11(XXL)	1,10mm	4542	-
44-3455	3/4 kaplamalı	Siyah	Çivit mavisi	6(XS) - 11(XXL)	1,10mm	4542	-

MaxiCut® Ultra™

360° hava geçirgen kesiklere dirençli eldiven MaxiCut® olarak tasarlanıp geliştirilmiştir. Ultra™, kuru ortamlar için konfor, esneklik ve hünlerle yüksek seviyede kesiklere karşı korumayı birleştirir.

CutTech® teknoloji platformu

Yenilikçi lifler - kesiklere karşı koruma sunarken yüksek konfor seviyelerini koruyan kendi eşsiz yüksek performanslı ipliklerimizi ve liflerimizi geliştirmek için temel maddelerimizi kendimiz tedarik ediyoruz.

Güçlendirme - baş parmak ile işaret parmağı arasında, doğuştan zayıf bir bölgede kesiklere direnci artırır ve eldiven ömrünü uzatır.



AirTech® teknoloji platformu

360° hava geçirgenliği - patentli mikro-köpük nitril kaplama, 360° hava geçirgenliği sağlar ve onu pazardaki en hava geçirgen, kesiklere dirençli eldiven kılar.



ErgoTech® teknoloji platformu

Şekil, uyum ve his - "dinlenen eli" taklit ederek el yorgunluğunu azaltıp konforu artırır.

En son örgü teknolojisi - düz ve yuvarlak parmak uçları üretmek için kullanılır ve böylece parmak uçların hassasiyetini artırır.

Tutarlı astar kavraması - nitrilden, sadece yumuşak astarın cilde değmesini sağlar.



GripTech® teknoloji platformu

Optimize kavrama - micro-cup bitişimizle kontrollü kavrama sağlar.



Tase 5,
Başparmak güçlendirmesi

HandCare® teknoloji platformu



Bu ürünün imalatında ve bileşiminde kullanılan bütün malzemeler **REACH** mevzuatına uygundur.



Bu eldiven son ambalajlamadan önce yıkanmıştır ve böylece kullanım için **temiz ve güvenli** kılınmıştır.



Oeko-Tex® Birliği, bu ürünü değerlendirip ciltle temas ettiği andan itibaren cildi koruduğunu onaylamıştır.



Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) bu ürünün bilimsel dosyasını inceledikten sonra profesyonel dermatolojik akreditasyon vermiştir. Bkz. www.skinhealthalliance.org.

ATG®'nin **HandCare®**'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.

Sanayiler

Temel maddeler

Cihazlar, tarım kimyasalları, alüminyum, otomotiv montajı, otomotiv satış sonrası, mobilya, kimyasallar, OEM, petrol ve gaz, metaller ve materyaller, metalürji, madencilik, sac levha işi, çelik ve demir, ambalaj ve konteynerler, kağıt ve kağıt hamuru plastikler, kauçuk ve plastikler, kamyonlar ve diğer araçlar, beyaz eşya.

Sanayi malları

Hava-uzay ve savunma, genel inşaat malzemeleri, müteahhitler, cam, inşaat, dayanıklı mallar, endüstriyel elektrikli ekipmanlar, metal üretimi, konut inşaat, küçük aletler ve aksesuarlar, tekstil.

Hizmetler

Havaalanı güvenliği, otomotiv yedek parça mağazaları, inşaat malzemeleri toptancılığı, bakkaliye mağazaları, karayolu ve demiryolu işleri.

Uygulamalar

Seramik, oluklu levhalar, çapaklı parçalar, cam paneller, plastik enjeksiyon kalıpları, keskin kenarlı metal saclar, küçük keskin parçalar işleme
Lojistik ve depoculuk
Bakım
Birincil, ikincil ve son montaj

MaxiCut® ürün grubundaki diğer ürünler



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı, ikisi de güçlendirilmiş başparmak alanıyla.



MaxiCut®
Kuru ortamlarda kesmeye karşı koruma. Kesme **seviyesi 5**, avuçta, ¾ kaplamalı ve noktali çeşitlerinde bulunur. Hepsinde başparmak güçlendirmesi.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 2** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 3** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 4** ve ¾ kaplamalı.



MaxiCut® Oil™
Yağlı ortamlarda kesiklere karşı koruma. Avuçta kesme **seviyesi 5** ve ¾ kaplamalı.



Ref. No	Kaplama	Renk	Astar	Boyut	Avuç Kalınlığı	EN388	Siliksuz
44-3745	Avuç	Siyah	Çivit mavisi	6(XS) - 11(XXL)	1,00mm	4542	Evet
44-3755	3/4 kaplamalı	Siyah	Çivit mavisi	6(XS) - 11(XXL)	1,00mm	4542	Evet