


Ürün veri sayfası

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Lacivert
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama malzemesi	Nitril kabarcıklı nitril
Astar türü	Dikişsiz



Boyutlar

Boy aralığı	Boyut 6 (XS)	Boyut 7 (S)	Boyut 8 (M)	Boyut 9 (L)	Boyut 10 (XL)	Boyut 11 (XXL)	Boyut 12 (XXXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	205	215	225	235	245	250	250
Bilek uzunluğu (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Bilek genişliği (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Avuç genişliği (mm)	85	87	100	103	106	108	111
Eldiven ağırlığı / çift (+/-5 gram)	42	48	52	56	60	64	66
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Green



Ürün veri sayfası

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

EN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Evet
EN 388: 2003	SATRA	4542
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		Uygun değil
1935/2004/EC (AB içinde gıdayla temas)		-
FDA bölüm 177.2600 (ABD içinde gıdayla temas)		Uygun değil
EN 14362-2: 2003		Geçti

Tasarımı ve yapısı nedeniyle bir eldiven, el boyu boyutları açısından EN 420 kapsamı dışındaysa o zaman bu eldiven "özel amaca uygun" olarak sınıflandırılır.

Tipik Performans Değerleri

EN 420 Hüner	Seviye 5
EN 420 pH	6.90
EN 388 A. Aşınma Direnci	> 8000 Cycles
EN 388 B. Kesme Direnci	> 20.0 index
EN 388 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388 D. Delme Direnci	> 60 Newton
EN 14362-2 Azo Boyar Maddeler	Amin saptanmadı (<30mg/kg)



Ürün veri sayfası

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

HandCare®

OekoTex® 100	Tasdik
REACH compliant	Evet
Sanitized	Evet
Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	No
-----------------	----

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 X 295 X 200

Ağırlık

Boy aralığı	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)	Size 12 (XXXL)
Brüt Ağırlık (Kg)	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5



Ürün veri sayfası

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Yayın Tarihi: 01.10.2014

