


Ürün veri sayfası

MaxiDry® 56-425

Renkli kaplama	Mor/siyah
Renkli astar	Gri
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama malzemesi	Kaymaz kavramalı nitril
Astar türü	Lycra®'lı dikişsiz naylon
Patent numarası	EP 1 608 808



Boyutlar

Boy aralığı	Boyut 6 (XS)	Boyut 7 (S)	Boyut 8 (M)	Boyut 9 (L)	Boyut 10 (XL)	Boyut 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
Bilek uzunluğu (mm)	70	70	70	80	80	85
Bilek genişliği (mm)	75	77	83	86	88	90
Avuç genişliği (mm)	100	104	107	110	114	118
Eldiven ağırlığı / çift (+/-5 gram)	50	54	60	66	70	76
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah



Ürün veri sayfası

MaxiDry® 56-425

EN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Evet
EN 388: 2003	SATRA	4121
EN 374-3: 2003		-
EN 374-1: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		Uygun değil
1935/2004/EC (AB içinde gıdayla temas)		-
EN 14362-2: 2003		Geçti

Tasarımı ve yapısı nedeniyle bir eldiven, el boyu boyutları açısından EN 420 kapsamı dışındaysa o zaman bu eldiven “özel amaca uygun” olarak sınıflandırılır.

Tipik Performans Değerleri

EN 420 Hüner	Seviye 5
EN 420 pH	6.50
EN 388 A. Aşınma Direnci	> 8000 Cycles
EN 388 B. Kesme Direnci	> 1.2 index
EN 388 C. Yırtılma Direnci	> 25 Newton
EN 388 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 14362-2 Azo Boyar Maddeler	Amin saptanmadı (<30'mg/kg)



Ürün veri sayfası

MaxiDry® 56-425

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OekoTex® 100	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
Sıvı geçirmez	No

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

Boy aralığı	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Brüt Ağırlık (Kg)	4.8	5	5.5	6	6.2	6.6
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	3.8	4	4.5	5	5.2	5.6

Yayın Tarihi: 17.11.2014



Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG® Lanka (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com